
Les regions sanitàries a l'ESCA 2010-2012



Servei del Pla de Salut
Direcció General de Planificació i Recerca en Salut

Febrer de 2013



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Pla de Salut
2011-2015



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor i no se'n faci un ús comercial.

La llicència completa es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca>

© 2013 Generalitat de Catalunya

Departament de Salut
Travessera de les Corts, 131-159
Edifici Ave Maria
08028 Barcelona
www.gencat.cat/salut
<http://canalsalut.gencat.cat/>

Edició: Servei del Pla de Salut. Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Coordinació editorial i redacció: Pilar Brugulat, Antònia Medina, Anna Mompart i Ricard Tresserras

1a edició: febrer de 2013

Dipòsit legal: B.7493-2013



Sumari

Resum executiu	4
Introducció	6
Resultats	
Catalunya i regions sanitàries segons indicadors seleccionats, per sexe, 2010-2012	9
Catalunya i regions sanitàries segons indicadors seleccionats, per sexe. Evolució temporal, 2006 i 2010-2012	10
Diferències per regions sanitàries i sexe dels indicadors seleccionats, 2010-2012.....	11
Diferències entre 1994 i 2010-2012 de la variabilitat territorial dels indicadors seleccionats, per regions sanitàries i sexe	13
Referències bibliogràfiques	14

Resum executiu

CATALUNYA I REGIONS SANITÀRIES, 2010-2012

Estat de salut

- A Catalunya, el percentatge de **valoració positiva de l'estat de salut** és elevat en tot el territori, si bé es troben per sota i per sobre de la mitjana de Catalunya les dones de Terres de l'Ebre i de Lleida, respectivament.
- Gairebé el 50% de la població de 18-74 anys té **excés de pes** (sobrepès o obesitat). No s'observen diferències per regions sanitàries.
- Prop del 40% de la població té una **malaltia o un trastorn crònic**, sense diferències entre regions sanitàries, a excepció d'una prevalença més baixa a les regions sanitàries Terres de l'Ebre i Girona (dones).
- Les diferències en el percentatge de població amb risc de patir **trastorn mental** en el moment de l'entrevista per regions sanitàries no són significatives. Només les regions sanitàries Alt Pirineu i Aran (homes i dones) i Girona (dones) presenten percentatges més baixos a la mitjana de Catalunya.

Estils de vida

- A totes les regions sanitàries, el **consum de tabac** és similar respecte a la mitjana de Catalunya, excepte la prevalença en les dones a la Regió Sanitària Lleida, que és inferior.
- La prevalença de **sedentarisme** és similar a totes les regions sanitàries respecte a la mitjana de Catalunya, excepte la prevalença en els homes a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, que és superior.
- L'**activitat física saludable** a totes les regions sanitàries és semblant a la mitjana de Catalunya, excepte la prevalença en els homes a les regions sanitàries Lleida i Girona, que és inferior.

Pràctiques preventives

- El percentatge de població que es **mesura periòdicament la pressió arterial** és superior a la mitjana de Catalunya a les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran (homes i dones), i inferior a la Regió Sanitària Catalunya Central (total).
- Es troben per sobre de la mitjana de Catalunya, pel que fa a la **mesura periòdica del nivell de colesterol a la sang**, les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran (dones), i per sota, la Regió Sanitària Catalunya Central (dones).
- A Catalunya, el percentatge de dones de 50-69 anys que es fan una **mamografia periòdica** és molt elevat. El percentatge de la Regió Sanitària Lleida està per sobre de la mitjana de Catalunya i el de la Regió Sanitària Tarragona per sota.
- El percentatge de dones de 25-65 anys que es fan una **citologia periòdica** es troba per sota de la mitjana de Catalunya a les regions sanitàries Tarragona i Alt Pirineu i Aran.

Utilització de serveis sanitaris

- El percentatge de població amb **dobla cobertura sanitària** es troba per sota de la mitjana de Catalunya a les regions sanitàries Terres de l'Ebre, Girona i Catalunya Central (homes i dones), i per sobre la Regió Sanitària Barcelona (total).
- El **consum de medicaments** està per sota de la mitjana de Catalunya a les regions sanitàries Girona (total) i Alt Pirineu i Aran (homes i dones).
- El percentatge de **població que ha visitat un professional de la salut** el darrer any és superior a la mitjana de Catalunya a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre (homes) i inferior a les regions sanitàries Girona (homes) i Alt Pirineu i Aran (homes i dones).
- Les regions sanitàries Girona (homes), Catalunya Central (total) i Alt Pirineu i Aran (homes i dones) estan per sota de la mitjana de Catalunya pel que fa al percentatge de població que ha anat a un **servei d'urgències** el darrer any.
- El percentatge de **satisfacció amb els serveis sanitaris públics utilitzats** el darrer any se situa per sota de la mitjana de Catalunya a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre i per sobre a la Regió Sanitària Girona.

EVOLUCIÓ TEMPORAL. CATALUNYA I REGIONS SANITÀRIES, 2006 I 2010-2012

En aquest període, la percepció de bona salut augmenta de manera generalitzada, però l'increment només és significatiu per a les dones del total de Catalunya i les regions sanitàries Alt Pirineu i Aran, i Barcelona. L'excés de pes no mostra canvis en el territori. El percentatge de població amb problemes de salut mental augmenta entre els homes del total de Catalunya, de les regions sanitàries Lleida i Barcelona, i disminueix a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran en ambdós sexes.

Pel que fa als estils de vida, el consum de tabac es manté estable, mentre que el percentatge de població sedentària disminueix en homes i dones del conjunt de Catalunya i de la Regió Sanitària Barcelona, així com entre les dones de la Regió Sanitària Camp de Tarragona.

Totes les pràctiques preventives mostren una millora entre 2006 i 2010-2012. Els percentatges augmenten significativament per sexe en la majoria dels territoris.

La doble cobertura sanitària es manté estable per al total de Catalunya i disminueix entre els homes de les regions sanitàries Camp de Tarragona i Girona i en el conjunt de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre.

Quant als indicadors d'utilització de serveis, tots mostren increments en aquest període. El percentatge de població que ha consumit algun medicament els darrers dos dies ha augmentat, amb canvis significatius només per a Catalunya. El percentatge de població que ha visitat un professional de la salut també és superior el 2010-2012, amb increments significatius a Catalunya i a les regions sanitàries Terres de l'Ebre, Catalunya Central i Barcelona, en ambdós sexes. L'increment del percentatge de població que ha anat a un servei d'urgències és significatiu a les regions sanitàries Lleida (homes i dones), Camp de Tarragona (total) i a Catalunya (total).

Finalment, el percentatge de població satisfeta amb els serveis públics que ha utilitzat el darrer any augmenta, tot i els valors elevats de l'any 2006. L'augment de la satisfacció s'observa en totes les regions sanitàries, excepte a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre.

Introducció

Aquest document presenta els primers resultats d'indicadors de l'Enquesta de salut de Catalunya contínua (ESCAc) per regions sanitàries. A partir d'aquest moment, es disposarà d'informació per regions sanitàries actualitzada anualment per anys naturals.

El nombre d'entrevistes realitzades a partir de les quatre primeres onades de l'ESCAc, que es corresponen amb el segon semestre de 2010, l'any 2011 i el primer semestre de 2012, permet acumular un nombre suficient de mostra per estimar indicadors fiables i representatius per regions sanitàries. La grandària mostral total és de 9.815 persones entrevistades. La distribució en el territori no és proporcional al de la població, atès que el disseny mostral sobremostreja les unitats territorials menys poblades per assolir errors de mostreig acceptables en totes les regions sanitàries. Per al conjunt de Catalunya, l'error màxim mostral està al voltant de l'1,4% per sexe i de l'1,0% per al conjunt de la població. Per regions sanitàries, l'error màxim oscil·la entre el 4,6% per al total de la població de la Regió Sanitària Lleida, la qual compta amb una grandària mostral més petita, i l'1,4% per a la Regió Sanitària Barcelona, que té un nombre d'enquestes realitzades més elevat.

Taula 1. Distribució de la mostra i de l'error mostral per regions sanitàries i sexe. Catalunya, 2010-2012

Regions sanitàries	Nombre d'enquestes			Error màxim mostral*		
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
Lleida	245	235	480	6,4%	6,5%	4,6%
Camp de Tarragona	449	464	913	4,7%	4,6%	3,3%
Terres de l'Ebre	273	267	540	6,1%	6,1%	4,3%
Girona	673	662	1.335	3,9%	3,9%	2,7%
Catalunya Central	373	376	749	5,2%	5,2%	3,7%
Alt Pirineu i Aran	523	497	1.020	4,4%	4,5%	3,1%
Barcelona	2.397	2.381	4.778	2,0%	2,0%	1,4%
Catalunya	4.933	4.882	9.815	1,4%	1,4%	1,0%

* L'error màxim mostral es calcula en màxima indeterminació ($p=q=0,5$) per un mostreig aleatori simple i poblacions infinites, amb una confiança del 95,45%.

Font: Enquesta de salut de Catalunya contínua 2010-2012. Departament de Salut.

La taula 2 presenta les dimensions, la definició i l'edat de referència dels 16 indicadors seleccionats per la seva rellevància, alguns dels quals formen part dels 27 indicadors que avaluen els objectius de salut del Pla de salut de Catalunya 2011-2015¹ i dels quals es fa un seguiment anual.²

Taula 2. Dimensions, definició i edat de referència dels indicadores seleccionats

Dimensió	Indicador	Definició	Edat
Estat de salut	Percentatge de població amb percepció de bona salut	Autovaloració de l'estat de salut com a excel·lent, molt bo i bo	Tota la població
	Percentatge de població amb excés de pes (sobrepès i obesitat)	IMC ≥ 25	18-74 anys
	Percentatge de població amb algun trastorn crònic	Malaltia o problema de salut crònic com aquell que ha tingut una durada superior als 6 mesos (EHIS)	15 anys i més
	Percentatge de població amb risc de patir trastorn mental	Probabilitat de patir un trastorn mental en el moment de l'entrevista (GHQ-12)	15 anys i més
Estils de vida	Percentatge de consum de tabac	Fumador diari i ocasional	15 anys i més
	Percentatge de sedentarisme	Sedentaris segons l'activitat física habitual	18-74 anys
	Percentatge de població que realitza una activitat física saludable	Activitat física moderada i alta (IPAQ - versió curta)	15-69 anys
Pràctiques preventives	Percentatge de població que es pren la pressió arterial periòdicament	Mesura de la pressió arterial	15 anys i més
	Percentatge de població que es mesura el nivell de colesterol periòdicament	Mesura del nivell de colesterol a la sang	15 anys i més
	Percentatge de dones que es fan una mamografia periòdicament	Realització d'una mamografia periòdica	50-69 anys
	Percentatge de dones que es fan una citologia periòdicament	Realització d'una citologia periòdica	25-65 anys
Utilització de serveis sanitaris	Percentatge de població amb doble cobertura sanitària	Població amb dret a l'assistència sanitària pública i que al mateix temps està afiliada a una mútua sanitària privada concertada	Tota la població
	Percentatge de població que ha pres algun medicament els darrers dos dies	Consum d'un o més medicaments els darrers dos dies	15 anys i més
	Percentatge de població que ha visitat un professional de la salut els darrers 12 mesos	Consulta per diagnòstic, examen, tractament, seguiment, receptes... S'exclouen exàmens mèdics col·lectius i proves diagnòstiques	Tota la població
	Percentatge de població que ha anat a urgències els darrers 12 mesos	Visita a urgències el darrer any	Tota la població
	Percentatge de població satisfeta amb els serveis públics utilitzats	Declaració d'estar molt satisfet o satisfet amb el servei públic utilitzat més freqüentment el darrer any	15 anys i més

El document també inclou, a l'apartat **Resultats**:

- Les prevalences dels 16 indicadors seleccionats pel total de Catalunya, per regions sanitàries i per sexe el 2010-2012, destacant les diferències estadísticament significatives de les regions sanitàries respecte a Catalunya (taula 3).
- L'evolució temporal de les prevalences de 14 dels indicadors seleccionats,¹ pel total de Catalunya, per regions sanitàries i per sexe, amb atenció a es diferències estadísticament significatives entre el 2006 i el 2010-2012 (taula 4).
- Les diferències per regions sanitàries i sexe el 2010-2012 dels 16 indicadors seleccionats (gràfic 1).
- Les diferències entre 1994 i 2010-2012 de la variabilitat entre regions sanitàries i sexe de 12 dels indicadors seleccionats segons els coeficients de variació dels percentatges estandarditzats (gràfic 2).

Quant a les estimacions, els indicadors han estat calculats per a homes, dones i el total, per a les 7 regions sanitàries i per al total de Catalunya, segons l'estructura territorial vigent el 2010. S'ha fet l'estimació dels percentatges bruts (taules 3 i 4) i els percentatges estandarditzats pel mètode directe, segons la població tipus a 1 de gener de 2012 del Registre de població de l'Idescat (gràfics 1 i 2). Per valorar la significació de les diferències entre els valors dels indicadors, s'ha calculat l'interval de confiança, amb un nivell de significació del 95%, tant dels percentatges bruts com dels percentatges estandarditzats. Per valorar les diferències en la variabilitat de les regions sanitàries entre l'any 1994 i el període 2010-2012 s'ha estimat el coeficient de variació dels percentatges estandarditzats.

Per a més informació sobre la metodologia, els qüestionaris i els resultats de l'ESCA es pot consultar la pàgina web del Departament de Salut www.gencat.cat/salut/esca.

¹ L'indicador de trastorns crònics i l'instrument d'activitat física IPAQ no formen part del qüestionari de l'ESCA 2006.

Resultats

Taula 3
Catalunya i regions sanitàries segons indicadors seleccionats, per sexe, 2010-2012

Indicador			Catalunya	RS Lleida	RS Camp de Tarragona	RS Terres de l'Ebre	RS Girona	RS Catalunya Central	RS Alt Pirineu i Aran	RS Barcelona
1	Percentatge de població amb percepció de bona salut	Homes	84,4	83,5	86,3	79,8	84,0	82,6	86,5	84,7
		Dones	76,4	77,3	79,7	68,0	78,6	76,9	81,3	75,7
		Total	80,4	80,4	83,0	74,1	81,3	79,8	84,0	80,1
2	Percentatge de població de 18 a 74 anys amb excés de pes	Homes	57,5	60,3	55,4	62,8	53,5	59,2	60,5	57,8
		Dones	39,5	41,5	35,6	36,5	41,6	43,5	34,3	39,3
		Total	48,6	51,4	45,7	50,3	47,7	51,6	47,9	48,5
3	Percentatge de població de 15 anys i més amb algun trastorn crònic	Homes	35,0	34,1	40,1	25,7	25,7	30,2	31,1	36,7
		Dones	42,5	43,1	43,0	36,2	30,6	42,7	38,1	44,3
		Total	38,8	38,6	41,6	30,8	28,1	36,5	34,5	40,6
4	Percentatge de població de 15 anys i més amb risc de patir trastorn mental	Homes	10,1	13,1	10,7	8,3	7,1	9,2	4,7	10,5
		Dones	15,5	19,6	18,6	17,5	8,6	13,9	7,5	16,1
		Total	12,8	16,3	14,6	12,8	7,8	11,6	6,0	13,3
5	Prevalença de consum de tabac en la població 15 anys i més	Homes	34,6	34,0	33,4	36,4	31,9	32,0	30,2	35,5
		Dones	23,3	16,0	26,8	27,2	19,0	25,6	26,8	23,6
		Total	28,9	25,2	30,1	31,9	25,5	28,8	28,6	29,4
6	Percentatge de població de 18 a 74 anys sedentària	Homes	15,9	14,0	16,2	25,8	13,8	13,2	10,8	16,2
		Dones	18,2	19,7	15,2	25,0	17,0	21,4	17,6	18,1
		Total	17,0	16,7	15,7	25,4	15,3	17,2	14,1	17,1
7	Percentatge de població de 15 a 69 anys amb activitat física saludable	Homes	73,6	59,1	71,5	75,0	65,5	70,1	74,4	76,4
		Dones	70,0	64,2	70,4	64,3	64,1	65,3	66,7	72,0
		Total	71,9	61,5	71,0	69,9	64,9	67,8	70,8	74,2
8	Percentatge de població de 15 anys i més que es pren la pressió arterial periòdicament	Homes	49,4	64,0	44,6	52,8	51,4	44,3	55,8	48,9
		Dones	52,3	68,8	51,1	58,7	52,1	46,9	62,5	51,4
		Total	50,9	66,3	47,8	55,7	51,7	45,6	59,0	50,2
9	Percentatge de població de 15 anys i més que es mesura el nivell de colesterol periòdicament	Homes	56,3	62,4	57,8	52,8	56,5	50,0	60,5	56,3
		Dones	60,3	71,4	59,9	57,7	56,9	52,9	68,3	60,7
		Total	58,3	66,8	58,9	55,2	56,7	51,5	64,3	58,5
10	Percentatge de dones de 50 a 69 anys que es fa una mamografia periòdicament	Dones	92,3	98,1	86,0	86,2	95,4	94,7	90,9	92,2
11	Percentatge de dones de 25 a 65 anys que es fa una citologia periòdicament	Dones	77,3	76,6	70,4	77,2	72,6	70,6	70,8	79,5
12	Percentatge de població amb doble cobertura sanitària	Homes	26,3	24,0	21,6	18,8	20,7	18,9	29,4	28,9
		Dones	25,9	25,8	23,7	15,6	16,6	17,7	27,1	28,7
		Total	26,1	24,8	22,6	17,2	18,7	18,3	28,3	28,8
13	Percentatge de població de 15 anys i més que ha pres algun medicament els darrers dos dies	Homes	53,8	53,7	53,0	52,7	49,4	51,8	45,5	54,9
		Dones	74,7	75,8	72,5	76,2	70,9	73,7	64,3	75,7
		Total	64,4	64,5	62,7	64,2	60,1	62,8	54,7	65,6
14	Percentatge de població que ha visitat un professional de la salut els darrers 12 mesos	Homes	89,1	84,3	88,5	96,9	87,9	90,7	82,7	89,4
		Dones	96,2	97,4	94,9	97,5	93,3	97,6	91,8	96,5
		Total	92,7	90,7	91,7	97,2	90,6	94,1	87,1	93,0
15	Percentatge de població que ha anat a urgències els darrers 12 mesos	Homes	32,1	33,1	33,9	33,1	29,3	26,6	23,5	32,9
		Dones	36,6	37,8	35,5	30,3	28,7	33,3	26,5	38,5
		Total	34,4	35,4	34,7	31,7	29,0	30,0	25,0	35,8
16	Percentatge de població de 15 anys i més satisfeta amb els serveis públics utilitzats	Homes	87,1	85,6	87,3	80,0	90,8	84,1	87,6	87,2
		Dones	87,1	91,1	87,2	81,6	90,7	87,9	88,6	86,3
		Total	87,0	88,2	87,3	80,8	90,8	86,0	88,1	86,7

Diferències significatives respecte a Catalunya amb un 95% de confiança:

SUPERIOR INFERIOR

Font: Enquesta de salut de Catalunya contínua, 2010 -2012. Departament de Salut.

Taula 4. Catalunya i regions sanitàries segons indicadors seleccionats, per sexe. Evolució temporal, 2006 i 2010-2012

Dimensió	Indicador	Catalunya (%)		Lleida (%)		Camp de Tarragona (%)		Terres de l'Ebre (%)		Girona (%)		Catalunya Central (%)		Alt Pirineu i Aran (%)		Barcelona (%)								
		2006	2010-2012	2006	2010-2012	2006	2010-2012	2006	2010-2012	2006	2010-2012	2006	2010-2012	2006	2010-2012	2006	2010-2012							
Estat de salut	Percentatge de població amb percepció de bona salut	H	83,4	84,4	83,2	83,5	85,4	86,3	84,0	79,8	83,0	84,0	84,0	82,6	82,9	86,5	83,2	84,7						
		D	73,8	76,4	▲	75,7	77,3	80,7	79,7	73,0	68,0	78,4	78,6	73,0	76,9	73,3	81,3	▲	72,5	75,7				
		T	78,6	80,4	▲	79,5	80,4	83,1	83,0	78,6	74,1	80,7	81,3	78,5	79,8	78,3	84,0	▲	77,8	80,1				
	Percentatge de població de 18 a 74 anys amb excés de pes	H	56,9	57,5	58,6	60,3	55,2	55,4	62,7	62,8	54,7	53,5	53,8	59,2	56,5	60,5	57,4	57,8						
		D	40,3	39,5	43,0	41,5	39,3	35,6	48,1	36,5	39,8	41,6	41,4	43,5	39,0	34,3	40,0	39,3						
		T	48,7	48,6	51,1	51,4	47,4	45,7	55,7	50,3	47,4	47,7	47,7	51,6	48,2	47,9	48,7	48,5						
	Percentatge de població de 15 anys i més amb risc de patir trastorn mental	H	7,6	10,1	▲	6,3	13,1	▲	9,7	10,7	5,1	8,3	4,0	7,1	7,7	9,2	5,9	4,7	8,0	10,5				
		D	15,5	15,5	11,7	19,6	17,0	18,6	14,9	17,5	12,5	8,6	14,9	13,9	15,0	7,5	▼	16,1	16,1					
		T	11,6	12,8	9,0	16,3	▲	13,4	14,6	9,9	12,8	8,2	7,8	11,3	11,6	10,3	6,0	▼	12,1	13,3				
Estils de vida	Prevalença de consum de tabac en la població de 15 anys i més	H	34,5	34,6	35,9	34,0	39,5	33,4	38,1	36,4	30,4	31,9	35,0	32,0	35,0	30,2	34,2	35,5						
		D	24,3	23,3	20,4	16,0	24,1	26,8	22,3	27,2	22,6	19,0	19,4	25,6	22,8	26,8	25,5	23,6						
		T	29,4	28,9	28,2	25,2	31,8	30,1	30,4	31,9	26,6	25,5	27,1	28,8	29,1	28,6	29,8	29,4						
	Percentatge de població de 18 a 74 anys sedentària	H	19,2	15,9	▼	17,3	14,0	20,9	16,2	16,4	25,8	13,2	13,8	17,5	13,2	14,1	10,8	20,3	16,2	▼				
		D	24,3	18,2	▼	20,5	19,7	24,1	15,2	▼	23,0	25,0	17,8	17,0	23,4	21,4	16,1	17,6	25,6	18,1	▼			
		T	21,7	17,0	▼	18,8	16,7	22,5	15,7	▼	19,6	25,4	15,4	15,3	20,4	17,2	15,1	14,1	23,0	17,1	▼			
Pràctiques preventives	Percentatge de població de 15 anys i més que es pren la pressió arterial periòdicament	H	43,4	49,4	▲	44,6	64,0	▲	41,4	44,6	48,3	52,8	43,3	51,4	▲	46,8	44,3	45,0	55,8	▲	43,3	48,9	▲	
		D	49,8	52,3	56,0	68,8	▲	46,4	51,1	57,4	58,7	48,7	52,1	52,1	46,9	52,8	62,5	▲	49,4	51,4	▲			
		T	46,6	50,9	▲	50,2	66,3	▲	43,9	47,8	52,7	55,7	46,0	51,7	▲	49,5	45,6	48,8	59,0	▲	46,2	50,2	▲	
	Percentatge de població de 15 anys i més que es mesura el nivell de colesterol periòdicament	H	49,4	56,3	▲	40,8	62,4	▲	49,4	57,8	51,2	52,8	47,5	56,5	▲	51,2	50,0	47,9	60,5	▲	50,1	56,3	▲	
		D	54,6	60,3	▲	49,2	71,4	▲	46,7	59,9	▲	54,6	57,7	52,4	56,9	52,8	52,9	56,2	68,3	▲	56,2	60,7	▲	
		T	52,0	58,3	▲	45,0	66,8	▲	48,0	58,9	▲	52,9	55,2	49,9	56,7	▲	52,0	51,5	51,9	64,3	▲	53,2	58,5	▲
Percentatge de dones de 50 a 69 anys que es fa una mamografia periòdicament	D	85,5	92,3	▲	91,8	98,1	82,9	86,0	90,2	86,2	87,3	95,4	▲	89,4	94,7	85,1	90,9	84,6	92,2	▲				
	D	69,9	77,3	▲	63,7	76,6	▲	64,4	70,4	63,9	77,2	▲	74,5	72,6	57,7	70,6	▲	68,7	70,8	71,5	79,5	▲		
Utilització de serveis	Percentatge de població amb doble cobertura sanitària	H	27,2	26,3	24,7	24,0	32,3	21,6	▼	25,1	18,8	27,1	20,7	▼	22,5	18,9	30,9	29,4	27,4	28,9				
		D	25,2	25,9	24,6	25,8	21,8	23,7	21,7	15,6	23,8	16,6	17,0	17,7	27,6	27,1	26,6	28,7						
		T	26,2	26,1	24,6	24,8	27,1	22,6	23,5	17,2	▼	25,5	18,7	▼	19,8	18,3	29,3	28,3	27,0	28,8				
	Percentatge de població de 15 anys i més que ha pres algun medicament els darrers dos dies	H	51,2	53,8	49,7	53,7	47,6	53,0	48,7	52,7	48,1	49,4	48,0	51,8	47,6	45,5	52,5	54,9						
		D	71,1	74,7	▲	68,5	75,8	68,3	72,5	71,9	76,2	67,0	70,9	66,4	73,7	68,8	64,3	72,6	75,7					
		T	61,3	64,4	▲	59,0	64,5	57,9	62,7	60,0	64,2	57,5	60,1	57,2	62,8	57,9	54,7	62,8	65,6	▲				
	Percentatge de població que ha visitat un professional de la salut els darrers 12 mesos	H	84,8	89,1	▲	86,8	84,3	85,0	88,5	81,3	96,9	▲	85,8	87,9	84,1	90,7	▲	85,8	82,7	84,6	89,4	▲		
		D	92,3	96,2	▲	93,2	97,4	▲	91,1	94,9	88,7	97,5	▲	94,9	93,3	87,1	97,6	▲	94,8	91,8	92,7	96,5	▲	
		T	88,6	92,7	▲	89,9	90,7	88,1	91,7	▲	84,9	97,2	▲	90,3	90,6	85,6	94,1	▲	90,1	87,1	88,7	93,0	▲	
	Percentatge de població que ha anat a urgències els darrers 12 mesos	H	30,6	32,1	23,2	33,1	▲	27,2	33,9	25,5	33,1	31,1	29,3	28,3	26,6	28,2	23,5	31,9	32,9					
		D	34,7	36,6	27,0	37,8	▲	27,9	35,5	27,5	30,3	35,3	28,7	▼	32,0	33,3	28,8	26,5	36,4	38,5				
		T	32,7	34,4	▲	25,1	35,4	▲	27,6	34,7	▲	26,5	31,7	33,2	29,0	30,1	30,0	28,5	25,0	34,2	35,8			
	Percentatge de població de 15 anys i més satisfeta amb els serveis públics utilitzats	H	80,2	87,1	▲	84,4	85,6	83,0	87,3	80,3	80,0	82,5	90,8	▲	78,9	84,1	83,8	87,6	79,3	87,2	▲			
		D	79,3	87,1	▲	82,8	91,1	▲	77,6	87,2	▲	83,7	81,6	82,9	90,7	▲	79,4	87,9	▲	88,1	88,6	78,4	86,3	▲
		T	79,7	87,0	▲	83,6	88,2	80,2	87,3	▲	82,1	80,8	82,7	90,8	▲	79,2	86,0	▲	86,0	88,1	78,8	86,7	▲	


▲ Diferència significativa entre 2006 i 2010-2012 (augment).

▼ Diferència significativa entre 2006 i 2010-2012 (reducció).




Gràfic 1

Diferències per regions sanitàries i sexe dels indicadors seleccionats, 2010-2012



Gràfic 1. (cont.)




Percentatges estandarditzats pel mètode directe. Població tipus, gener de 2012.

Font: Enquesta de salut de Catalunya contínua, 2010-2012. Departament de Salut.

Gràfic 2

Diferències entre 1994 i 2010-2012 de la variabilitat territorial dels indicadors seleccionats, per regions sanitàries i sexe



Percentatges estandarditzats pel mètode directe. Població tipus, gener de 2012.

Font: Enquesta de salut de Catalunya contínua, 2010-2012. Departament de Salut.

Referències bibliogràfiques

¹ Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Pla de salut de Catalunya 2011-2015. Barcelona: Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Octubre 2012.

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Destaquem/Documents/plasalut_vfinal.pdf

² Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Marcant fites. Seguiment anual dels objectius dels Pla de salut. Barcelona: Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Novembre 2012.

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20Departament/Pla_de_Salut/documents/arxius/marcant_fites.pdf